


# NUEVOS FILTROS 2021





# FILTRO FLEETRITE®

Tipo Separador agua / diesel  
No. de parte FLRTFS20040



## APLICACIÓN PRINCIPAL

INTERNATIONAL: PROSTAR, LONESTAR,  
PAYSTAR, WORKSTAR 7600, 8600, 9900i

## MOTOR

MAXXFORCE 15  
MAXXFORCE 13

## REFERENCIA CRUZADA

OEM	FLEETGUARD	DONALDSON	BALDWIN	WIX
2602549C1	FS20040	P551839	BF46018-O	WF10006

## Ficha Técnica

FLRTFS20040

Elemento Filtrante	Celulosa reforzada
Altura (mm)	217
Diámetro superior (mm)	108
Nominal Micron Rating	30
Plisados	78
Largo Plisado (mm)	175
Profundidad Plisado (mm)	22
Superficie Filtrante (m2)	0.60



# FILTRO FLEETRITE®

**Tipo** Separador agua / diesel  
**No. de parte** FLRTFS19869



## APLICACIÓN PRINCIPAL

INTERNATIONAL: PROSTAR, LONESTAR,  
PAYSTAR, WORKSTAR 7600, 8600, 9900i

## MOTOR

N13, MAXXFORCE11  
MAXXFORCE13

## REFERENCIA CRUZADA

OEM	FLEETGUARD	DONALDSON	BALDWIN	WIX
3004473C91	FS19869	P550821	PF7986	33991

## Ficha Técnica

**FLRTFS19869**

<b>Elemento Filtrante</b>	Celulosa
<b>Altura (mm)</b>	184
<b>Diametro externo (mm)</b>	95
<b>Diametro Interno mm</b>	45
<b>Nominal Micron Rating</b>	11
<b>Plisados</b>	93
<b>Largo Plisado (mm)</b>	140
<b>Profundidad Plisado (mm)</b>	19
<b>Superficie Filtrante (m2)</b>	0.49



# FILTRO FLEETRITE®

Tipo Combustible  
No. de parte FLRTFF5405



## APLICACIÓN PRINCIPAL

FREIGHTLINER CASCADIA, COLUMBIA, M2  
MB ACTROS AXOR

## MOTOR

OM906LA OM904LA OM457LA OM460LA  
OM501LA OM502LA

## REFERENCIA CRUZADA

OEM	FLEETGUARD	DONALDSON	BALDWIN	WIX
5410900051	FF5405	P550762	PF7761	33628

## Ficha Técnica


FLRTFF5405

Elemento Filtrante	Celulosa
Altura (mm)	203
Diametro externo top	95
Diametro externo bottom	108
Diametro Interno top	13
Diametro Interno bottom	45
Eficiencia	98.667 % - 5 micrones
Plisados	81
Largo Plisado (mm)	170
Profundidad Plisado (mm)	19
Superficie Filtrante (m2)	0.52



# FILTRO FLEETRITE®

Tipo Aceite  
No. de parte FLRTL16349



## APLICACIÓN PRINCIPAL

INTERNATIONAL 4000 - 4999 SERIES

## MOTOR

MWM MAXXFORCE 4.8L L4 y 7.2L L6

## REFERENCIA CRUZADA

OEM	FLEETGUARD	DONALDSON	BALDWIN	WIX	MANN FILTER
941280190056	LF16349	ND	ND	ND	HU 952 X

## Ficha Técnica

FLRTL16349

Elemento Filtrante	Celulosa reforzada
Altura (mm)	162
Diametro externo (mm)	96
Plisados	61
Largo Plisado (mm)	162
Profundidad Plisado (mm)	24
Superficie Filtrante (m2)	0.47



# FILTRO FLEETRITE®

Tipo Combustible  
No. de parte FLRTFF5935



## APLICACIÓN PRINCIPAL

INTERNATIONAL 4000 - 4999 SERIES

## MOTOR

MWM MAXXFORCE 4.8L L4 y 7.2L L6

## REFERENCIA CRUZADA

OEM	FLEETGUARD	DONALDSON	BALDWIN	WIX	MANN FILTER
9.0541.15.1.0027	FF5935	P551523	BF46230	WF10252	WK 962/13

## Ficha Técnica

FLRTFF5935

Elemento Filtrante	Sintético
Altura (mm)	0.206
Diametro externo (mm)	0.086
Plisados	56
Largo Plisado (mm)	0.188
Profundidad Plisado (mm)	0.017
Superficie Filtrante (m2)	0.36



# FILTRO FLEETRITE®

Tipo Separador agua / diesel  
No. de parte FLRTFS10601



## APLICACIÓN PRINCIPAL

INTERNATIONAL 9200, 9400 /  
MERCEDEZ BENZ SERIE OM, ALLEGRO, BOXER,  
TORINO

## MOTOR

N14 ISM360 /  
OM904 OM906 OM366LA OM477LA  
OM457 OM460

## REFERENCIA CRUZADA

OEM	FLEETGUARD	DONALDSON	BALDWIN	WIX	MANN FILTER
A9794770015	FS19532	P551067	BF46072	WF1061	WK 1060/1

## Ficha Técnica

## FLRTFS10601

Elemento Filtrante	Celulosa reforzada
Altura (mm)	86
Diametro externo	74
Eficiencia	95% - 20 micrones
Plisados	120
Largo Plisado (mm)	135
Profundidad Plisado (mm)	20
Superficie Filtrante (m2)	0.65